



Администрация города Кирова
муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 201» города Кирова
610017, г. Киров обл., ул. Маклина 40а,
тел./факс: 63-13-33
e-mail: dou201@kirovedu.ru
исх. № 168 от 08.08.2023г.

Департамент образования
администрации города Кирова

610017, г. Киров обл.,
ул. Молодой Гвардии, д.74,

АКТ
проверки готовности
муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 201» города Кирова
к 2023 / 2024 учебному году

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 201» города Кирова



УТВЕРЖДЕН

приказом от 08.08.2023 № 130-ОД

Заведующий МКДОУ № 201

Т.В. Козырева

АКТ

**проверки готовности муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 201» города Кирова
к 2023 / 2024 учебному году**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 201»
города Кирова, 1988 года постройки

(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

610017, город Киров, ул. Маклина, д.40 а, т. 8(332)63-13-33

(юридический адрес учреждения, телефон)

Козырева Татьяна Владимировна

(ФИО заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с приказом от 29.05.2023г. № 88-ОД «Об организации подготовки МКДОУ № 201 к новому 2022-2023 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель – Мухаметшина Ирина Александровна, заведующий МКДОУ № 188 г. Кирова
ФИО, должность

Члены комиссии –

Буркалова С.Б., старший воспитатель, уполномоченный представительного органа
работников МКДОУ

Колегова Н.А., музыкальный руководитель, член представительного органа работников
МКДОУ

Овечкина Е.М., заведующий хозяйством, член представительного органа работников
МКДОУ

Зыкина Н.В. – воспитатель, член представительного органа работников МКДОУ
ФИО, должность

Комиссией установлено следующее:

1. В 2023 / 2024 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с
общим количеством воспитанников 156 человек.

Наполняемость групп:

вторые группы раннего возраста (от 1 (1,6) до 2 лет) нет,

первые младшие группы (от 2 до 3 лет) нет, в них детей 0

вторые младшие группы (от 3 до 4 лет) 1, в них детей 27

средние группы (от 4 до 5 лет) 1, в них детей 27

старшие группы (от 5 до 6 лет) 3, в них детей 75

подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет) 1, в них детей 27

Из них детей /групп с круглосуточным пребыванием нет / нет

Из них детей/групп с кратковременным пребыванием нет / нет.

Наличие направлений (путевок) из департамента образования, правильность их
оформления и хранения 156.

Количество групп/детей по проекту 6 / 140.

Соответствие контингента воспитанников лицензионным нормативам

соответствует

Комплектование групп воспитанников в соответствии с видом учреждения

соответствует

2. Обеспеченность кадрами (в соответствии с видом ДОУ) 98 %
Правильность их расстановки соответствует

3. Оформление дошкольного учреждения соответствует нормам СанПиН, пожарной безопасности, эстетично, красочно, в оформлении групп использованы оптимистичные цветовые решения и детская тематика.

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия на осуществление образовательной деятельности, лицензия на осуществление медицинской деятельности, Устав, свидетельство о государственной регистрации права на землю, свидетельство о государственной регистрации права на здание, должностные инструкции, локальные акты, договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования между МКДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников, основная образовательная программа МКДОУ № 201, годовой план работы МКДОУ на 2023-2024 учебный год, книга движения детей, книги приказов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется в полном объеме

Выполнение лицензионных требований _____
Выполнение рекомендаций и предписаний, данных образовательному учреждению в ходе лицензирования рекомендаций и предписаний нет

Соответствие правоустанавливающих документов законодательству РФ в сфере образования соответствуют

Планирование и выполнение антитеррористических мероприятий имеются: Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) МКДОУ № 201, приказы по антитеррористической защищенности МКДОУ, план мероприятий по антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости МКДОУ, план проведения учений и тренировок по отработке действий в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта, алгоритм действий персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России. инструктажи по антитеррористической защищенности.

Наличие в МКДОУ и состояние информационно-коммуникативных средств, их количество (телевизор, компьютер, проектор, оргтехника и др.) телевизор – 5 шт., компьютер – 4 шт., ноутбук – 4 шт., проектор – 2 шт., оргтехника – 4 шт., аудиосистемы и магнитофоны – 10 шт., в рабочем состоянии

5. Готовность методического кабинета к осуществлению воспитательно-образовательной деятельности (наличие художественной литературы, игрушек, методических и дидактических пособий для организации разнообразной деятельности детей) методический кабинет готов к новому учебному году, приобретены методическая литература, новые игрушки и пособия для проведения образовательной деятельности с детьми.

Приоритетное направление деятельности в МКДОУ нравственно-патриотическое воспитание

Реализуемые в МКДОУ образовательные программы и педагогические технологии образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 201» города Кирова.

Обеспеченность образовательного учреждения учебно-методической литературой в

соответствии с аккредитованными образовательными программами, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: учебно-методический материал соответствует требованиям реализуемых программ, хранится в стеллажах, доступен для ежедневного использования педагогами в процессе педагогической деятельности, имеется методическая база и возможность доступа в электронном виде, но недостаточно технических средств для использования электронных образовательных ресурсов педагогами и воспитанниками, не создана доступная среда для детей-инвалидов (по зрению, ОДА, глухих и пр.)

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения, учебного плана и расписания образовательной деятельности (ООД) по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание (ООД) в течение дня и недели имеются в наличии: режим работы МКДОУ № 201, календарный учебный график на 2023-2024 учебный год, расписание образовательной деятельности на 2023-2024 учебный год. Все документы составлены в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21

Наличие и состояние необходимой документации у педагогических работников МКДОУ вся документация педагогических работников в хорошем состоянии, соответствует номенклатуре дел МКДОУ № 201 и требованиям делопроизводства

7. Территория: общая площадь 5120 м²
состояние ограждения в удовлетворительном состоянии
площадь озеленения 800 м²
Наличие знака дорожного движения, запрещающего въезд на территорию МКДОУ нет

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования Групповые площадки и оборудование на них подготовлено к новому учебному году, отремонтировано, покрашено, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и правилам безопасности.

Наличие и оборудование игровых малых форм МАФы имеются на каждой игровой площадке, отремонтированы, покрашены, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и правилам безопасности.

Наличие и состояние огорода-ягодника нет, имеются цветники (клумбы, вазоны)
Состояние мусоросборника в удовлетворительном состоянии, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20
наличие договора о вывозе мусора имеется договор от № 8617-2023/ТКО от 19.01.2023

8. Здание: общее состояние помещений качество проведенного ремонта:

капитального не проводилось
частичный ремонт помещений бассейна; частичный ремонт группы «Зоренька»; ремонт помещений в пищеблоке, частичный ремонт в коридорах; покраска полов в буфетных б групп; покраска шкафов для посуды в буфетных б групп; покраска ступеней лестничных пролетов; покраска порогов в коридорах и пола в тамбуре у главного входа, частично покраска дверей в группах; замена линолеума в медицинском блоке; замена калитки; установка охранной сигнализации; ремонт полового покрытия на верандах трех групп («Солнышко», «Радуга», «Звездочки»); ремонт канализационных колодцев; ремонт внешней системы водоснабжения с последующим благоустройством территории; покраска забора (частично).

искусственное освещение, его состояние в удовлетворительном состоянии, но коэффициент освещенности не соответствует нормам СП 2.4.3648-20

естественное освещение соответствует нормам СП 2.4.3648-20

характер и состояние отопительной системы в рабочем состоянии

наличие акта опрессовки отопительной системы имеется акт № 2023-КФ/ОС-3838 от 03.07.2023 г.

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) 4 пожарных крана, 14 огнетушителей в исправном состоянии, акт проверки системы внутреннего пожаротушения фирмой ООО «Брандмастер» № 206 от 31.05.2023г.

наличие Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППБ – 1479) Правила пожарной безопасности имеются и помещены на видное место

наличие запасных выходов 9 запасных выходов, к ним имеется свободный доступ

наличие плана эвакуации при пожаре 2 плана эвакуации на каждом этаже, помещены на видном месте

Наличие и состояние снабжения:

водой в рабочем состоянии, договор с МУП «Водоканал» от 03.02.2023 № 42-4873

газом не имеется

электричеством в рабочем состоянии, договор с ОАО «ЭнергосбытПлюс» от 01.01.2020 № 876103 с доп. Соглашениями от 2023г.

наличие канализации в рабочем состоянии, договор с МУП «Водоканал» от 03.02.2023 № 42-4873

Состояние противопожарной безопасности: пожарная сигнализация в рабочем состоянии, контракт на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Брандмастер» от 12.01.2023 № 2023.19054, договор по техническому обслуживанию оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны с ООО «Технические средства охраны» от 12.01.2023 № 2023.18801

Состояние электробезопасности в удовлетворительном состоянии, проведены ежегодные замеры сопротивления электропроводки, договор с ИП Пидько А.А. от 02.08.2022 № 2022.855543, протокол измерений от 06.08.2022, срок действия до 22.04.2024

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

групповые комнаты готовы к началу учебного года, сантехническое состояние групп удовлетворительное, соответствует нормам СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21

количество спален 6

организация питьевого режима имеется график питьевого режима детей, который соответствует нормам СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) люминесцентное
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии, имеет маркировку и соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 и правилам техники безопасности

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии по 3 комплекта на каждого воспитанника в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20

обеспеченность игровым оборудованием, игрушками и дидактическим материалом в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии в соответствии с нормами СанПиН 1.2.3685-21

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеется музыкальный зал, плавательный бассейн, комната изостудии и конструирования, кабинет учителя-логопеда (учителя-дефектолога), педагога-психолога

Создание условий для развития детей до 3-х лет нет

наличие и состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) в группах имеются аудиосистемы в рабочем состоянии, в четырех группах – телевизоры, для работы педагогов имеется ноутбук.

Наличие функциональных помещений в соответствии с видом МКДОУ соответствует
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного

оборудования и инвентаря в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и правилам техники безопасности

Зал для музыкальных занятий, его готовность готов к новому учебному году, в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и правилам техники безопасности

Наличие бассейна, его оснащённость в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам СП 2.1.3678-20, и правилам техники безопасности

Наличие и оснащённость кабинета учителя-логопеда (учителя-дефектолога) в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и правилам техники безопасности; оборудование имеется в достаточном количестве, в рабочем состоянии

Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей изостудия в удовлетворительном состоянии, соответствует нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и правилам техники безопасности

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное
наличие аварийного титана не имеется
плита (какая), ее состояние плита электрическая 4-х конфорочная (2шт.), 6 конфорок в рабочем состоянии (не работают 2 конфорки)
состояние разделочных столов в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии и в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.43590-20
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии, имеют маркировку, ножи хранятся на магнитных подставках в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.43590-20
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 2-х секционные ванны – 4 шт., одnoseкционные ванны – 1 шт., в достаточном количестве, в хорошем состоянии, имеют маркировку и соответствуют нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.43590-20
обеспеченность посудой, ее состояние в достаточном количестве, в хорошем состоянии, но необходима её замена в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.43590-20 (на нержавеющей)
картофелечистки, их количество и состояние 1 шт., в рабочем состоянии
количество мясорубок и овощерезок, их состояние 3 шт., в рабочем состоянии, имеют маркировку
наличие и маркировка уборочного инвентаря в достаточном количестве, имеет маркировку, соответствует нормам СП 2.4.3648-20

11. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное
хранение сыпучих продуктов на стеллажах, на подтоварниках в промаркированной таре в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.43590-20
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 4 шт. в рабочем состоянии, имеют маркировку.

12. Дезинфекционный режим дошкольного учреждения:
наличие дез. средств имеется в достаточном количестве, соответствует нормам СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20
место приготовления туалетная комната медицинского блока
тара имеется
наличие горшков нет
перчатки имеются
маски имеются
антисептики имеются
бесконтактные термометры 5 штук

утюгов - 1 шт., в рабочем состоянии, гладильный каток - 1 шт. в рабочем состоянии
наличие пылесосов для уборки в рабочем состоянии - 5 штук
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
в достаточном количестве, соответствует нормам, хранится в кастилянской комнате
или в специально отведенных местах в помещениях МКДОУ
количество стиральных машин, их состояние автоматические стиральные машины - 3
шт, сушильный барабан - 1шт., в рабочем состоянии

13. Медпункт: его состояние в удовлетворительном состоянии
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние
в достаточном количестве, в рабочем состоянии в соответствии с Приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях»
оснащенность необходимыми медикаментами достаточное
хранение скоропортящихся лекарственных средств не имеется
наличие изолятора не предусмотрено
процедурного кабинета имеется
наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется № ЛО-43-01-002062 от
22.07.2015
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность
прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по
эксплуатации медицинского оборудования) в соответствии с номенклатурой дел ДОУ
имеется, своевременно заполняется, соответствует номенклатуре дел МКДОУ № 201 и
требованиям делопроизводства


14. Новое в оформлении и оборудовании МКДОУ:


оформлены: информационные стенды для работников МКДОУ, для посетителей и
родителей (законных представителей);
приобретено: в методический кабинет - методическая литература, демонстрационный
материал для занятий; кабинет учителя-логопеда - дидактические игры; в группы и
музыкальный зал - новые игрушки, дидактические игры, канцтовары и спортивный
инвентарь; в бассейн - коврики; в музыкальный зал - шторы; в группы - столовая посуда,
в пищеблок - кухонная посуда, разделочные доски; установлена новая система охранной
сигнализации; в кабинет делопроизводителя и заведующего - компьютеры.


15. Замечания и предложения комиссии: пополнять группы информационными и
техническими средствами обучения; ходатайствовать перед департаментом
образования администрации города Кирова о выделении финансирования на ремонт
асфальтового покрытия и на выравнивание грунта на прогулочных участках; на ремонт
цоколя и отмостки здания; на ремонт крыши бойлерной и крыши над бассейном; на
установку новой наружной эвакуационной лестницы; на ремонт групповых помещений;
ремонт буфетных всех групп; на ремонт помещения бассейна и чаши бассейна; на замену
линолеума на путях эвакуации (в коридорах ДОУ); на оборудование стационарного места
для охраны учреждения; на новую кухонную посуду для пищеблока; на установку
дополнительных светильников в группы и в бассейн; на замену старого оборудования
пищеблока (овощерезку, кипятильник); на ремонт внутренней канализационной системы.
С внебюджетных поступлений финансовых средств (от платных услуг и
пожертвований) приобретать новую кухонную посуду и рециркуляторы для пищеблока,
пылесосы, спецодежду для сотрудников и пр.


16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году МКДОУ № 201 готово к началу 2023-2024 учебного года на оценку удовлетворительно.


Акт составлен 08 числа августа месяца 2023 года

Председатель комиссии: Мухаметшина И.А. /  _____
Ф.И.О., подпись

Члены комиссии: Колегова Н.А. /  _____
Ф.И.О., подпись

Буркалова С.Б. /  _____
Ф.И.О., подпись

Овечкина Е.М. /  _____
Ф.И.О., подпись

Зыкина Н.В. /  _____
Ф.И.О., подпись